



ประกาศเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล โรงจอดรถ และพื้นที่บริเวณ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล โรงจอดรถ และพื้นที่บริเวณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาค้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๓๖,๒๑๙.๘๕ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๒,๑๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลเกาะพะงันเชื่อถือ
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมคำหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมคำรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ ผลงานของผู้เข้าร่วมคำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมคำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน


๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kohphangacity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๗๓๗๗๐๖๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E๐๖/๒๕๖๖

การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล โรงจอดรถ และพื้นที่บริเวณ

ตามประกาศ เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล โรงจอดรถ และพื้นที่บริเวณ ณ เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
..... ฯลฯ.....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๒,๑๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเชื่อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ สำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๔.๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ สำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๓.๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย (ถ้ามี)

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

(ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้

โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาข้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดคิยีนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดคิยีนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงาน ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาข้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาข้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่สำนักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่ทำงาน เว้นแต่ สำนักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสำนักงาน

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลกรายยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงาน จะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ สำนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของสำนักงานเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง สำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่า จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือบิดเบือนข้อมูลมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ สำนักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงาน

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือ สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำ สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์ นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงานจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวแล้วเสร็จ ,งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน๒(อาคารใหม่) ,งานต่อเติมห้องสำนักงานทะเบียน ท้องถิ่น ทั้งหมดแล้วเสร็จ,งานวัสดุถุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ,งานซ่อมแซมฝ้าเพดานแล้วเสร็จ,งานทาสีผนังแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ สำนักงานได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๐.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกออกจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกหรือให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไม่ได้

(๑) สำนักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาตั้งระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก วิศวกรโยธา หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ วิศวกรโยธา

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ชั่วคราว

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
(นายอริชาติ ลิมสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน



การจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล โรงจอดรถ และพื้นที่บริเวณ

๑. ความเป็นมา

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ยกฐานะจากสุขาภิบาลเกาะพะงัน เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒ และโครงสร้างอาคารสำนักงาน ๒ หลัง เชื่อมต่อกันผ่านเวลาการใช้งาน ๑๔-๒๔ ปี บางส่วนมีสภาพชำรุดทรุดโทรม โดยเฉพาะพื้นที่หลังคามุงกระเบื้องเกิดรั่วซึมหลายจุดน้ำไหลเข้าภายในอาคาร ฝ้าเพดาน ชำรุดเสียหาย รวมถึงเอกสารต่างๆ ของราชการ และเทศบาลจะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น และพื้นที่บริเวณทางเข้า-ออกของรถ ตลอดจนที่จอดรถให้มีความสะดวกปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง และเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ต่อประชาชนที่มาใช้บริการ

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล ๑ และ ๒
- ๒.๒ ซ่อมแซม โรงจอดรถ
- ๒.๓ ก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่บริเวณ

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุพล เกื้อสกุล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุริยัม บุญญา)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชาคริส ทองศรี)
นายช่างโยธาอาวุโส

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินสัญญาเดี่ยวน้อยกว่า ๒๖๒,๑๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลเกาะพะงันเชื่อถือ โดยต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสัญญาจ้างก่อสร้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องยื่นเสนอ ณ วันเสนอราคา

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้ำหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นทุกราย

กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก กิจการร่วมค้ำนั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียว เป็นผลงานของกิจการร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุพล เกื้อสกุล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรียัน บุญญา)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาคริส ทองศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถศึกษารายละเอียดของงานตามโครงการนี้ได้จากแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เทศบาลตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะประกาศเชิญชวน

๔.๒ งานก่อสร้างใช้รูปแบบและรายการที่กำหนด โดยแบบแปลนที่อนุมัติโดยสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.๓ ขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล โรงจอดรถ และพื้นที่บริเวณ โดยทำการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน ๑ (อาคารเก่า) งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน ๒ (อาคารใหม่) งานซ่อมแซมปรับปรุงโรงจอดรถเทศบาล และงานครุภัณฑ์จัดซื้อ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

๕. กำหนดการดำเนินการ

ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕.๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

๕.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งมีผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการธรรมดา ที่มีได้ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาตัดสินจากเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคารวม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุพล เกื้อสกุล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุรพันธ์ บุญญา)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชาคริต ทองศรี)
นายช่างโยธาอาวุโส

๗. แบบรูปรายงานการก่อสร้าง

รายละเอียดแบบรูปรายงานการเป็นไปตามที่เทศบาลตำบลเกาะพะงัน กำหนด

๘. เงื่อนไขการดำเนินงาน

๗.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๗.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๓) ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

อนึ่ง หากมูลค่าหรือปริมาณวัสดุไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่เสนอได้ ผู้รับจ้างสามารถขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนได้ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งแผนให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนส่งมอบงานในแต่ละงวด

๗.๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อผู้มีวุฒิบัตร ตามมาตรฐานฝีมือช่างที่กำหนดในสัญญา นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญา

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ โดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๕๐ ของงานจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวแล้วเสร็จ

-งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ๒ (อาคารใหม่)

-งานต่อเติมห้องสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานวัสดุถุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

-งานทาสีผนัง แล้วเสร็จ

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุพล เกื้อสกุล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยัน บุญญา)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาคริต ทองศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๕๐ ของงานจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ๑ (อาคารเก่า)
 - งานวัสดุถุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
 - งานปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานทาสีผนัง แล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมปรับปรุงโรงจอดรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร แล้วเสร็จ
- งานครุภัณฑ์จัดซื้อแล้วเสร็จ
- งานเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ถาวรแล้วเสร็จ

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน จะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยจะจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละงวดงานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ

๑๐. วงเงินในการจัดจ้าง

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๒๔,๒๖๐ บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

ติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ๒๒๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๘๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๗๗๐๖๐-๒ โทรสาร ๐๗๗-๓๗๗๒๑๓

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุพล เกื้อสกุล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยัน บุญญา)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา


ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายชาคริส ทองศรี)


นายช่างโยธาอาวุโส

แบบโครงการ :

ปรับปรุงซ่อมแซมหออาคารสำนักงานเทศบาลฯ, โรงจอดรถ, และพื้นที่บริเวณ


นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายกเทศมนตรี


นายสมชาย วัฒนศิริ
รองนายกเทศมนตรี








สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหนอง
เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านหนอง
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๙๐๐๐

ผังบริเวณรวมก่อสร้างโครงการ

SCALE 1:200

วงเวียนสี่ทางศาลากลาง




NO. 1	DATE	BY	CHECKED	DATE
DESIGNED BY	DR. SWANTRANA	DATE		
DRAWN BY		DATE		
CHECKED BY		DATE		
APPROVED BY		DATE		
PROJECT NAME	โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการ			
CLIENT	กรมการคลัง			
LOCATION	วงเวียนสี่ทางศาลากลาง			
SCALE	1:200			
DATE	15/11/2558			
BY				
CHECKED				
APPROVED				




ผังบริเวณรวมก่อสร้างโครงการฯ

SCALE 1:200



ผู้จัดทำ	นางสาวกมลทิพย์ นามะ
ตรวจสอบ	นางสาวกมลทิพย์ นามะ
ผู้อนุมัติ	นางสาวกมลทิพย์ นามะ
ตำแหน่ง	สถาปนิก (จ.)
บริษัท	บริษัท สถาปนิก (จ.)
เลขที่ใบอนุญาต	เลขที่ใบอนุญาต
วันที่ออกใบอนุญาต	วันที่ออกใบอนุญาต
สถานที่ก่อสร้าง	สถานที่ก่อสร้าง
ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ
เลขที่โครงการ	เลขที่โครงการ
วันที่รับเรื่อง	วันที่รับเรื่อง
วันที่อนุมัติ	วันที่อนุมัติ
วันที่ออกใบอนุญาต	วันที่ออกใบอนุญาต
วันที่รับเรื่อง	วันที่รับเรื่อง
วันที่อนุมัติ	วันที่อนุมัติ
วันที่ออกใบอนุญาต	วันที่ออกใบอนุญาต

Official stamps and signatures are present in this section, including a circular stamp on the right side.




แปลนสำนักงานเทศบาลตำบล...

SCALE 1:200

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including names and dates.

บริเวณต่อเติมห้องสำนักงานเพียบพร้อมห้องเก็บ



แปลนสำนักงานเทศบาลชั้นล่าง

ถนนจอมกรีฑา กว้าง 6.00 เมตร

SCALE 1:200



ผู้ออกแบบ
 วิศวกร
 สังกัด
 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 กรุงเทพมหานคร

๑๕๖๐๑๒๓๔
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
 กรุงเทพมหานคร

๑๕๖๐๑๒๓๔
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
 กรุงเทพมหานคร

๑๕๖๐๑๒๓๔
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
 กรุงเทพมหานคร

๑๕๖๐๑๒๓๔
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
 กรุงเทพมหานคร




๑๕๖๐๑๒๓๔
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
 กรุงเทพมหานคร

๑๕๖๐๑๒๓๔
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
 กรุงเทพมหานคร

๑๕๖๐๑๒๓๔
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
 กรุงเทพมหานคร



1.00
4.00
4.00









แปลนสำนักงานเทศบาลชั้นล่าง

โครงการ...
 วัตถุประสงค์...
 1. วัตถุประสงค์
 2. วัตถุประสงค์
 3. วัตถุประสงค์
 4. วัตถุประสงค์
 5. วัตถุประสงค์
 6. วัตถุประสงค์
 7. วัตถุประสงค์
 8. วัตถุประสงค์
 9. วัตถุประสงค์
 10. วัตถุประสงค์

ตรวจสอบ
 อนุมัติ
 อนุมัติ

วันที่




แบบขยายประตู-หน้าต่างต่าง

SCALE 1:50

Handwritten notes and signatures in Thai script, including a signature that appears to be 'นาย ชัยวัฒน์'.

Official stamps and signatures at the bottom of the page. On the right, there is a circular official stamp. Below it are several lines of text with handwritten signatures and initials, likely representing the architect and other project stakeholders.



ถนนคอนกรีต กว้าง 8.50 เมตร

ถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร

ถนนคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร

ถนนคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร


ถนนคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร

ถนนคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร

บริเวณก่อสร้างถนน-สถานีตรวจวัด หน้า บ.15.3

ถนนคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร


ถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร



ผู้รับใบอนุญาตออกแบบ-สถาปนิก

SCALE 1:200

๑๙๙๖๒๒๒
 ๑๙๙๖๒๒๒
 ๑๙๙๖๒๒๒
 ๑๙๙๖๒๒๒
 ๑๙๙๖๒๒๒
 ๑๙๙๖๒๒๒
 ๑๙๙๖๒๒๒
 ๑๙๙๖๒๒๒
 ๑๙๙๖๒๒๒




3. วัสดุก่อสร้างทั่วไป

- 3.1 ยี่เหล็ก PVC ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ก่อสร้างถนน มอก 17 ซึ่งกำหนด R_s
- 3.2 ยี่เหล็กของคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด A500 S.F. R_s - ยี่เหล็กทรงกลมที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารก่อสร้างถนน มอก 17
- 3.3 ยี่เหล็กของคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด A500 S.F. R_s - ยี่เหล็กทรงกลมที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารก่อสร้างถนน มอก 17
- ยี่เหล็กชนิดอื่นที่ผ่านการรับรองของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยจะต้องมีใบรับรองการทดสอบที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

4. ใฝ่เหล็ก

- 4.1 เหล็กกลมเรียบ (ROUND BARS) สี่เหลี่ยมรี R_s ใช้กำหนด มอก SR-24 ตาม มอก 20
- เหล็กข้ออ้อย (DEFORMED BARS) สี่เหลี่ยมรี DB ใช้กำหนด มอก SD-30 ตาม มอก 24
- 4.2 ช่องว่างระหว่างเหล็กเสริม ในแนวราบโดยทั่วไปจะต้องไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเสริม หรือ 1.5 เท่าของขนาดที่หยาบที่สุดของมวลรวมทรายชน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่า 3 ซม. นอกจากกรณีเป็นอย่างอื่นไว้ในแบบ
- 4.3 ช่องว่างของเหล็กเสริม ในแนวตั้งซึ่งชนกัน ไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. สำหรับเหล็กเสริมสอง หรือ ไม่น้อยกว่า 4.0 ซม. สำหรับเหล็กเสริมสี่เหลี่ยม
- 4.4 นอกจากกรณีเป็นอย่างอื่นในแบบ ให้ยึดตามข้อกำหนดที่ระบุไว้เกี่ยวกับเหล็กเสริมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดรายละเอียด
- 4.4.1 สำหรับเหล็กเสริมข้ออ้อย มอก 5 ซม.
- 4.4.2 สำหรับเหล็กเสริมสี่เหลี่ยม มอก 5 ซม. ส่วนอื่น มอก 5 ซม.
- 4.4.3 สำหรับคานคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก 2.5 ซม.
- 4.4.4 สำหรับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - คิวข้างสะพาน มอก 2.5 ซม.
 - คิวบนสะพาน มอก 3.5 ซม.
- 4.4.5 สำหรับพื้นทางวิ่งและราวสะพาน มอก 2.5 ซม.
- 4.4.6 สำหรับปโยคสะพาน มอก 2.5 ซม.
- 4.4.7 สำหรับ APPROACH SLAB ส่วนที่ระดับพื้นถนน มอก 5 ซม.
- 4.4.8 สำหรับคานพังกั้นและโครงสร้างรับการยุบตัว ส่วนที่ระดับพื้นถนน 5 ซม.
- 4.4.9 สำหรับคานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นๆ ที่ไม่ยึดตามข้อกำหนดอื่น มอก 2.5 ซม.
- 4.5 ลวดเหล็กถักเสริมเหล็กเสริมสี่เหลี่ยม (PC FABRIC) ใช้สำหรับเสริมเหล็กเสริมที่เสริมเสริมในถนน
- 4.6 ลวดเหล็กถักเสริมเหล็กเสริม 7 เส้น ที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง สามารถใช้สำหรับเสริมเหล็กเสริมที่เสริมเสริมในถนน มอก 420
- 4.7 เหล็กถักเสริมรูปพรรณ ไม่มีความเหมาะสมตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ข้างต้น มอก 116 ขึ้นอยู่กับภาพ F-24
- 4.8 การต่อเหล็กเสริม ให้ใช้วิธีการตามข้อกำหนดการรับน้ำหนักตามมาตรฐาน ACI 318 M-95 ตั้งแต่จุดในตารางต่อไปนี้
- ต้องไม่อยู่ในแนวลาดชัน ระยะการทับเหล็กเสริมให้ใช้ตามมาตรฐาน ACI 318 M-95 ตั้งแต่จุดในตารางต่อไปนี้



หมายเหตุ

ชื่อโครงการ/ชื่อพิมพ์	
วันที่รับงาน	
วันที่ส่งงาน	
ชื่อวิศวกร/ช่างเทคนิค	
ตำแหน่ง	
ชื่อผู้รับงาน	
ตำแหน่ง	
ชื่อผู้ส่งงาน	
ตำแหน่ง	
ชื่อผู้ตรวจสอบ	
ตำแหน่ง	


หน้า 1 จาก 1 หน้า

หมายเลข ชนิดสินค้า	รหัสสินค้า รุ่นเก่า (ซม.)	รหัสสินค้า รุ่นใหม่		รหัสสินค้า รุ่นเก่า (ซม.)	รหัสสินค้า รุ่นใหม่ (ซม.)	รหัสสินค้า รุ่นเก่า (ซม.)	รหัสสินค้า รุ่นใหม่ (ซม.)
		รหัสสินค้า รุ่นเก่า (ซม.)	รหัสสินค้า รุ่นใหม่ (ซม.)				
RBA	30	40	40	30	40	40	40
KB9	30	40	40	30	40	40	40
DB10	30	65	50	30	55	45	45
DB12	33	80	60	35	65	50	45
DB16	45	100	80	45	85	65	65
DB30	55	125	100	55	100	85	85
DB25	70	200	150	70	170	130	130
DB28	80	225	175	80	190	145	145
DB32	90	260	200	90	215	170	170

* กรณีขนาดสินค้าที่แสดงไว้ที่ตอนท้ายรายการนี้ให้เพิ่มขนาดไปน้อยกว่า 30 ซม.


4.9 การขยายขนาด

4.9.1 การขยายให้วัดด้วย ดังรูป




ต้อง 90 องศา


R ให้ขยายกว่า 2.0 d สำหรับเหล็กดัดกลบ
R ให้ขยายกว่า 2.5 d สำหรับเหล็กข้ออ้อย



ต้อง 180 องศา



D=เส้นผ่าศูนย์กลางนอกเหล็ก
6d เท่าไม่น้อยกว่า 4 ซม.



6d เท่าไม่น้อยกว่า 4 ซม.

D-2R สำหรับเหล็กกลบขนาดใหญ่กว่า 25 มม.
R = 2.0 ซม. สำหรับเหล็กกลบขนาด 19 มม.-25 มม.
R = 1.5 ซม. สำหรับเหล็กกลบขนาด 12 มม.-16 มม.
R = 1.0 ซม. สำหรับเหล็กกลบขนาด



4.9.2 การขยาย 90 องศา ให้ใช้เส้นเหล็กข้ออ้อยทุกขนาด และเหล็กดัดกลบขนาดตั้งแต่ 15 มม. ขึ้นไป
4.9.3 การขยายเหล็กชนิดกลบขนาดเท่าใดก็ได้ ให้ใช้เส้นเหล็กดัดกลบ 180 องศา หรือ 90 องศา ให้ใช้เส้นเหล็กดัด

(Handwritten signatures and marks)

นายอนุชิต



ผู้ตรวจสอบ:	นายอนุชิต
ผู้ตรวจ:	นายอนุชิต
ผู้ควบคุม:	นายอนุชิต
ผู้ดำเนินการ:	นายอนุชิต
ผู้บันทึก:	นายอนุชิต
ผู้ตรวจสอบ:	นายอนุชิต
ผู้ตรวจ:	นายอนุชิต
ผู้ควบคุม:	นายอนุชิต
ผู้ดำเนินการ:	นายอนุชิต
ผู้บันทึก:	นายอนุชิต



แบบขยายไม้กวาดลากผิวพื้น คสล.

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน คสล.
Scale 1:75

Handwritten signatures and initials.

หมายเหตุ

โครงการก่อสร้างถนนสาย ๓๐๖
กรมการขนส่งทางบก
กรมการช่างโยธา



โครงการ
ปรับปรุงและขยายทางหลวงหมายเลข ๓๐๖
สาย ๓๐๖-๓๐๖.๑๐๐

หน่วยงาน

วิศวกร/เขียนแบบ

วิศวกร/ตรวจ

วันที่

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตารางที่ 1. TEMPERATURE STEEL

SLAB THICKNESS (CM.)	LONGITUDINAL REINFORCEMENT			TRANSVERSE REINFORCEMENT			
	DIAMETER/SPACING	STEEL AREA (Sq mm/m)	MINIMUM EQUIVALENT STEEL AREA OF WIRE MESH (F=2.750 ksc) (Sq mm/m)	LANE WIDTH (M)	DIAMETER/SPACING	STEEL AREA (Sq mm/m)	MINIMUM EQUIVALENT STEEL AREA OF WIRE MESH (F=2.750 ksc) (Sq mm/m)
15	9mm @0.23m	277	121	< 2.50	6mm @0.20m	141	62
				3.00	6mm @0.20m	141	62
				3.50	6mm @0.15m	188	82
				4.00	6mm @0.15m	188	82
20	9mm @0.20m	318	139	< 2.50	6mm @0.20m	141	62
				3.00	6mm @0.20m	141	62
				3.50	6mm @0.15m	188	82
				4.00	6mm @0.15m	188	82
23	9mm @0.18m	353	154	< 2.50	9mm @0.40m	159	69
				3.00	9mm @0.40m	159	69
				3.50	9mm @0.30m	212	93
				4.00	9mm @0.30m	212	93
25	9mm @0.15m	424	185	< 2.50	9mm @0.35m	182	79
				3.00	9mm @0.35m	182	79
				3.50	9mm @0.25m	254	111
				4.00	9mm @0.25m	254	111

ตารางที่ 2 TIE BARS-DOWEL BARS

TIE BARS/DOWEL BARS	STEEL TYPE	DIMETER (mm)	LENGTH (cm)	SPACING (cm)
TIE BARS	DB	12	50	75
DOWEL BARS	RB	25	50	30


Handwritten signatures and initials.

หน้าสุดท้าย


โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายสีแดง



โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายสีแดง
 กรมการขนส่งทางบก
 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700
 โทร. 02-2534000 โทรสาร 02-2534001
 E-mail: info@ddp.go.th



รูปตัดตามขวางของ รตล.
Scale 1:20



CONTRACTION JOINT
Scale 1:20



นางสาว
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

ศาสตราจารย์
ดร.สุวิทย์ วัฒนศิริ
รองศาสตราจารย์
ดร.สุวิทย์ วัฒนศิริ

ศาสตราจารย์
ดร.สุวิทย์ วัฒนศิริ

ศาสตราจารย์
ดร.สุวิทย์ วัฒนศิริ

ศาสตราจารย์
ดร.สุวิทย์ วัฒนศิริ


ศาสตราจารย์
ดร.สุวิทย์ วัฒนศิริ

ศาสตราจารย์
ดร.สุวิทย์ วัฒนศิริ


นางสาว
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

นางสาว
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

0.025-0.038



0.25 T-0.35 T
0.006-0.012



DETAIL D B
Scale 1:20

Handwritten signature and notes in the upper right section of the page.

Handwritten signature and notes in the lower right section of the page.

หน้าหน้า



โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

วันที่/เดือน/ปี

ตำแหน่ง/หน้าที่

ชื่อ




ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛЫ И КОМПОНЕНТЫ



Исполнитель
 Уполномоченный представитель
 Исмаилов Азамат Аманжол

МАТЕРИАЛЫ

Составитель
 [Signature]

Проверенный
 [Signature]

Составитель
 [Signature]

Проверенный
 [Signature]

Составитель
 [Signature]

Проверенный
 [Signature]

Составитель
 [Signature]

Проверенный
 [Signature]



กรมการขนส่งทางบก
 กรมการขนส่งทางบก
 กรมการขนส่งทางบก

โครงการ
 ปรับปรุงและขยายทางหลวงชนบท
 หนองคาย - เชียงคานา

แบบแสดง
 รายละเอียด

ผู้จัดทำ
 วิศวกร

ตรวจสอบ/เซ็นชื่อ
 วิศวกร

วันที่จัดทำ
 ๒๕๖๓

วิศวกร
 ๒๕๖๓

๒๕๖๓

๒๕๖๓

๒๕๖๓


๒๕๖๓

๒๕๖๓

๒๕๖๓

๒๕๖๓

๒๕๖๓




รูปตัด A
 1 : 50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

นายสมชาย

กรมการขนส่งทางบก



คำนวณปริมาณดินถมและบดอัดแน่น
 สำหรับรอง ลอนที่ลึก 0.15 ม. (กำหนดตาม พ.ร.บ. 2502/45)
 ทางขนาดบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.
 คำนวณ CBR > 4% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY (ถ้ามีกำหนด)

รูปตัด B
1 : 50

(Handwritten signature)


(Handwritten signature)

ทนายเอกเทศ

สำนักงานทนายเอกเทศ
เลขที่ ๑๑๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามยุคใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10710



โครงการ	
หน่วยงาน/บริษัท/ห้าง/ร้าน	
เลขที่	
วันที่	
ชื่อโครงการ	
ชื่อผู้รับจ้าง	
ชื่อผู้ควบคุมงาน	
ชื่อผู้ตรวจสอบ	
ชื่อผู้รับจ้าง	
ชื่อผู้ควบคุมงาน	
ชื่อผู้ตรวจสอบ	
ชื่อผู้รับจ้าง	
ชื่อผู้ควบคุมงาน	
ชื่อผู้ตรวจสอบ	



รูปตัด C
1 : 50

Handwritten signatures and stamps.

หมายเหตุ

แบบแปลนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท อีซีอี จำกัด



โครงการ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบแปลน	แบบแปลน
ผู้จัดทำแบบแปลน	บริษัท อีซีอี จำกัด
วันที่จัดทำแบบแปลน	วันที่
ผู้ตรวจสอบแบบแปลน	บริษัท อีซีอี จำกัด
วันที่ตรวจสอบแบบแปลน	วันที่
ผู้จัดทำแบบแปลน	บริษัท อีซีอี จำกัด
วันที่จัดทำแบบแปลน	วันที่
ผู้ตรวจสอบแบบแปลน	บริษัท อีซีอี จำกัด
วันที่ตรวจสอบแบบแปลน	วันที่
ผู้จัดทำแบบแปลน	บริษัท อีซีอี จำกัด
วันที่จัดทำแบบแปลน	วันที่
ผู้ตรวจสอบแบบแปลน	บริษัท อีซีอี จำกัด
วันที่ตรวจสอบแบบแปลน	วันที่